

**Орган по сертификации продукции ООО «Оптиматест»**

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.001.1.А.001.21-0019-2017-1-01

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Жванецкого, 12, литер Д, оф. 314

Телефон: 8(812) 333-21-1

Наименование продукции	Код ОКП	Код ТНВЭД
Полки (статус, матовое стекло)	49 5383	8302530000
Полки для полотенец (лагуль)	49 5383	7418200000
Полки (стекло, сталь)	49 5383	7323939000
Единодверчатый (стекло, лагуль)	56 7760	9603909900
Мыльницы (стекло, лагуль)	49 5383	7418109000
Половое средство (лагуль)	49 5150	7418200000
Полоставчик (стекло, лагуль)	49 5383	7418109000
Держатель для жидкого мыла (лагуль, стекло)	49 5383	7418109000
Водосливная арматура	49 5000	8481801900
Базовый пластиковый для унитаза	49 4806	3922900000
Комплекты крепежа для смесителей:		8481900000
ключи		8481900000
картриджи	49 9210	8481900000
кран-буксы		8481900000

Настоящая справка действительна до внесения изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии или по вступлению в силу технических регламентов по указанную в справке продукцию или до ликвидации изменений в действующие технические регламенты Таможенного Союза.

Ответственность за правдивость представленной в справке информации по идентификации продукции несет организация-изготовитель.

Руководитель органа  
по сертификации продукции ООО «Оптиматест»



Куркутов И.А.