

**Орган по сертификации продукции ООО «Оптиматест»**

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.001.1.А.001.21-001/2011/01

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Жванецкого, 12, литер Д, оф. 314

Телефон: 8(812) 333-21-1

Наименование продукции	Код ОКП	Код ТНВЭД
Полки (штучки, матовое стекло)	49 5383	8302530000
Полки для полотенец (лагуль)	49 5383	7418200000
Полки (стекло, сталь)	49 5383	7323939000
Единичные шкафы (стекло, лагуль)	56 7760	9603909900
Мыльницы (стекло, лагуль)	49 5383	7418109000
Половое средство (лагуль)	49 5150	7418200000
Полотенцалоток (стекло, лагуль)	49 5383	7418109000
Держатель для жидкого мыла (лагуль, стекло)	49 5383	7418109000
Водосливная арматура	49 5000	8481801900
Безопасный замок для унитаза	49 4806	3922900000
Комплекты ключей для замочных скважин:		8481900000
ключи		8481900000
карт-ключи	49 9210	8481900000
кран-буксы		8481900000

Настоящая справка действительна до внесения изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии или по вступлению в силу технических регламентов на указанную продукцию или до введения изменений в действующие технические регламенты Таможенного Союза.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации по идентификации продукции несет организация-заказчик.

Руководитель органа
по сертификации продукции ООО «Оптиматест»



Куркутов И.А.