



Орган по сертификации продукции ООО «Оптиматест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.0001.1.А.000024-00000000

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Милославского, 12, литер Д, оф. 314
Телефон: 8(812) 333-35-1

Наименование продукции	Код ОКП	Код ТНВЭД
Полка (штупень, матовое стекло)	49 5383	8302500000
Полка для полотенца (латунь)	49 5383	7418200000
Полка (стекло, сталь)	49 5383	7323939000
Един подвесной (стекло, латунь)	56 7760	9603909900
Мыльница (стекло, латунь)	49 5383	7418109000
Полочка сушилка (латунь)	49 5150	7418200000
Подставка для (стекло, латунь)	49 5383	7418109000
Держатель для жидкого мыла (латунь, стекло)	49 5383	7418109000
Водосливная арматура	49 5000	8481801900
Бачок сливной для унитаза	49 4806	3922900000
Комплектующие для смесителей:	49 9210	8481900000
рукоятки		8481900000
картриджи		8481900000
кран-буксы		8481900000

Настоящая справка действительна для всех новых изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия деклараций о соответствии или по вступлению в силу технических регламентов на указанную и серию продукцию или на локальные изменения в действующие технические регламенты Таможенного Союза.

Ответственность за правдивость представленной в таблице информации по идентификации продукции несет организация-изготовитель.

Руководитель органа
по сертификации продукции ООО «Оптиматест»



Кирилюк И.А.