

**Орган по сертификации продукции ООО «Оптиматест»**

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.001.14.001.21-001/2011/01

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Жванецкого, 12, литер Д, оф. 314

Телефон: 8(812) 333-31-1

Наименование продукции	Код ОКП	Код ТНВЭД
Полка (статуй, матовое стекло)	49 5383	8302500000
Полка для полотенец (лагуль)	49 5383	7418200000
Полка (стекло, сталь)	49 5383	7323939000
Един подвесной (стекло, лагуль)	56 7760	9603909900
Мыльница (стекло, лагуль)	49 5383	7418109000
Половое средство (лагуль)	49 5150	7418200000
Полка шкафчик (стекло, лагуль)	49 5383	7418109000
Держатель для жидкого мыла (лагуль, стекло)	49 5383	7418109000
Водосливная арматура	49 5000	8481801900
Базовый пластиковый для унитаза	49 4806	3922900000
Комплекты крепежа для смесителей:		8481900000
ключи		8481900000
картриджи	49 9210	8481900000
кран-буксы		8481900000

Настоящая справка действительна для всех выше перечисленных в единый перечень продукции, подпадающей под обязательную сертификацию и «Регуляр» марочной продукции, подтверждением соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии или по вступлению в силу технических регламентов на указанную продукцию или до ликвидации изменений в действующие технические регламенты Таможенного Союза.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации по идентификации продукции несет организация-заказчик.

Руководитель органа  
по сертификации продукции ООО «Оптиматест»



Куркутов И.А.